

BOLETÍN CLIMATOLÓGICO DECADAL CUENCA DEL RÍO GUAYAS Del 11 al 20 de Diciembre de 2015

1. PRECIPITACIÓN




Fig. 1 Mapa de precipitación acumulada de la Cuenca del Río Guayas correspondiente al período 11-20 Diciembre 2015.

Las precipitaciones de esta década (11-20) disminuyeron con respecto a la anterior (1-10) presentándose las mayores hacia el interior norte de la demarcación, en **La Maná** con **167.6 mm** y en Santo Domingo con 157.9 mm; en el resto de la demarcación las precipitaciones fluctuaron entre 113.8 y 0.4 mm registrados en Puerto Limón y Manta, respectivamente, incluso fueron nulas en gran parte de la provincia de Santa Elena y al suroeste de Guayas. La precipitación máxima en 24 horas se registró en La Maná con 80.5 mm el día 14. (Fig. 1).

PROCESO DESCONCENTRADO CUENCA DEL RÍO GUAYAS

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 11-20 DICIEMBRE 2015

Estación	Precipitación (mm)	Estación	Precipitación (mm)
Santo Domingo	157.9	Milagro	15.3
Puerto Ila	104.7	San Carlos	9.8
Puerto Limón	113.8	La Troncal	19.1
La Maná	167.6	Puerto Inca	9.9
El Corazón	64.6	Naranjal	8.8
Pichilingue	58.8	Chone	20.3
Zapotal	21.0	Calceta	9.5
San Simón	20.4	Solano	39.5
Chillanes	17.3	Manta	0.4
Huigra	7.9	Portoviejo	8.6
Cañar	4.3	24 de Mayo	19.0
Vinces	52.3	Olmedo	36.4
Guale	65.3	Campozano	37.8
Colimes	59.7	Puerto Cayo	3.0
Plan América	30.2	Manglaralto	4.1
Baba	18.5	Colonche	0.5
Isabel María (Babahoyo)	41.6	Santa Elena	0.0
Nobol	4.3	Limoncito	1.3
Guayaquil (Aeropuerto)	5.1	Sabana Grande	0.0

T: Trazas, precipitaciones menores a 0.1 mm

Los valores de precipitación están sujetos a verificación.

PROCESO DESCONCENTRADO CUENCA DEL RÍO GUAYAS

2. TEMPERATURA MÁXIMA




Fig. 2 Mapa de temperatura máxima media de la Cuenca del Río Guayas correspondiente al período 11-20 Diciembre 2015.

Los valores más elevados de temperatura máxima media se registraron en ciertas localidades de las provincias de Manabí y Guayas, siendo el de mayor valor en **Naranjal** con **33.2 °C**. En la parte alta de la zona de análisis, los valores fluctuaron entre 17.5 °C y 22.3 °C registrados en Cañar y El Corazón, respectivamente. La temperatura máxima absoluta fue de **35.2 °C**, y se registró en Naranjal el día 11.

PROCESO DESCONCENTRADO CUENCA DEL RÍO GUAYAS

3. TEMPERATURA MÍNIMA







Fig. 3 Mapa de temperatura mínima media de la Cuenca del Río Guayas correspondiente al período 11-20 Diciembre 2015.




Los menores promedios de temperatura mínima se presentaron en la parte alta de la zona de estudio, los mismos que fluctuaron entre 8.6 °C registrados en Cañar y 16.4 °C en El Corazón; mientras que hacia la parte media y baja de la zona, los valores variaron entre 21.0 °C registrados en La Maná y 25.0 °C en Guayaquil (Aeropuerto). La temperatura mínima absoluta fue de 5.3 °C y se registró en Chillanes el día 11 (Fig. 3).

PROCESO DESCONCENTRADO CUENCA DEL RÍO GUAYAS




4. COMPARATIVO DE TEMPERATURAS





PROCESO DESCONCENTRADO CUENCA DEL RÍO GUAYAS



PROCESO DESCONCENTRADO CUENCA DEL RÍO GUAYAS



PROCESO DESCONCENTRADO CUENCA DEL RÍO GUAYAS



Elaborado por: Ing. José González
Guayaquil, 21 de Diciembre de 2015

Más información:
www.inamhi.gob.ec
e-mail: inamhigy@inamhi.gob.ec