


PREDICCIÓN DE FOCOS DE CALOR

PRONÓSTICO No 164, Año: 2026


FECHA DE EMISIÓN: sábado, 13 de junio de 2026, 08:38 horas

FECHA DE VALIDEZ: sábado, 13 de junio de 2026

La DIRECCIÓN DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS DEL INAMHI, con base en la información obtenida del modelo numérico del pronóstico del tiempo WRF y la plataforma INAMHI GEOGLOWS emite el siguiente pronóstico:




HUMEDAD DEL SUELO REGISTRADA ²




Región Litoral: Entre 1 y 66 %
Región Interandina: Entre 1 y 70 %
Región Amazónica: Entre 3 y 83 %

DIAS CONSECUTIVOS SIN LLUVIAS SIGNIFICATIVA ³




Región Litoral: Entre 0 y 6 días
Región Interandina: Entre 0 y 4 días
Región Amazónica: Entre 0 y 4 días

PRECIPITACIÓN SATELITAL ÚLTIMAS 24 HORAS ^{4,5}



Región Litoral: Entre 0 y 20 mm
Región Interandina: Entre 0 y 25 mm
Región Amazónica: Entre 0 y 80 mm

PRECIPITACIÓN SATELITAL ÚLTIMAS 72 HORAS ^{4,5}



Región Litoral: Entre 0 y 42 mm
Región Interandina: Entre 0 y 50 mm
Región Amazónica: Entre 0 y 150 mm

1. Pronóstico del tiempo atmosférico. Modelo WMRF

2. El contenido de humedad del suelo indica el volumen de agua presente en los poros del suelo y suele medirse en m^3/m^3 (volumen de agua por volumen total). La escala indica la fracción de humedad del suelo para una subcuenca determinada, donde 100% significa totalmente saturado. <https://earth.gsfc.nasa.gov/hydro/data/nasa-usda-global-soil-moisture-data>

3. Un día sin lluvia significativa se refiere la precipitación acumulada fue menor a 2 mm en 24 horas

4. Producto IMERG. Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM. <https://gpm.nasa.gov/data/imerg>

5. 1 mm equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología